

CONSULTAR MEU PRECATÓRIO

CONTATO

CERTIDÕES

ENTE DEVEDOR

ATENDENTE VIRTUAL



PRECATÓRIOS EM ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

As ordens cronológicas de precatórios são organizadas conforme dispõe o art. 12 da Resolução nº 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça.

Os valores informados se referem ao montante deferido e requisitado, os quais serão revisados e atualizados por ocasião do pagamento.

i [Leia mais...](#)

Órgão Devedor:

ICARAÍMA - Regime geral (Art. 100 CF)

Página:

200 itens

Nº Precatório/Processo: ?

Número Precatório ou Processo



Texto verificado!

Verificação de texto: * ?

k6h8e



🔍 Pesquisar

🔄 Limpar

📄 Exportar



1º	Idade	2024/907609	13/06/2024 17:19:17	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 68.xxxx.8.16.7000	Requisitado
2º	Normal	2004/128719	16/05/2006 12:00:00	2007	Alimentar	TJPR	000xxxx- 47.xxxx.8.16.7000	Suspenso
3º	Normal	2018/902445	28/06/2018 17:32:29	2019	Alimentar	TJPR	000xxxx- 38.xxxx.8.16.7000	Requisitado
4º	Normal	2022/906219	19/09/2022 15:45:33	2024	Alimentar	TJPR	000xxxx- 76.xxxx.8.16.7000	Requisitado
5º	Normal	2024/900878	26/02/2024 14:41:43	2025	Alimentar	TJPR	000xxxx- 87.xxxx.8.16.7000	Requisitado
6º	Normal	2024/900428	26/02/2024 14:55:43	2025	Alimentar	TJPR	000xxxx- 34.xxxx.8.16.7000	Requisitado
7º	Normal	2024/900631	26/02/2024 14:56:57	2025	Alimentar	TJPR	000xxxx- 04.xxxx.8.16.7000	Requisitado
8º	Normal	2024/900030	15/04/2024 17:39:46	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 02.xxxx.8.16.7000	Requisitado
9º	Normal	2024/900627	15/04/2024 17:40:57	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 84.xxxx.8.16.7000	Requisitado
10º	Normal	2024/900432	15/04/2024 17:49:05	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 39.xxxx.8.16.7000	Requisitado
11º	Normal	2024/900034	15/04/2024 17:53:16	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 09.xxxx.8.16.7000	Requisitado
12º	Normal	2024/900434	15/04/2024 17:53:54	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 91.xxxx.8.16.7000	Requisitado
13º	Normal	2024/900036	15/04/2024 17:59:12	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 46.xxxx.8.16.7000	Requisitado
14º	Normal	2024/900862	15/04/2024 17:59:38	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 31.xxxx.8.16.7000	Requisitado
15º	Normal	2024/900017	15/04/2024 18:00:04	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 16.xxxx.8.16.7000	Requisitado
16º	Normal	2024/900037	15/04/2024 18:00:52	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 98.xxxx.8.16.7000	Requisitado
17º	Normal	2024/900028	15/04/2024 18:01:24	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 83.xxxx.8.16.7000	Requisitado
18º	Normal	2024/900039	15/04/2024 18:04:04	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 68.xxxx.8.16.7000	Requisitado
19º	Normal	2024/900040	15/04/2024 18:06:59	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 38.xxxx.8.16.7000	Requisitado
20º	Normal	2024/900429	15/04/2024 18:08:47	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 23.xxxx.8.16.7000	Requisitado





TJPR Consultas Precatórios Fila de Pagamento

21°	Normal	2024/900025	15/04/2024 18:09:14	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 08.xxxx.8.16.7000	Requisitado
22°	Normal	2024/900027	15/04/2024 18:09:35	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 90.xxxx.8.16.7000	Requisitado
23°	Normal	2024/900430	15/04/2024 18:10:37	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 75.xxxx.8.16.7000	Requisitado
24°	Normal	2024/900867	15/04/2024 18:11:21	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 60.xxxx.8.16.7000	Requisitado
25°	Normal	2024/900431	15/04/2024 18:13:27	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 45.xxxx.8.16.7000	Requisitado
26°	Normal	2024/900626	15/04/2024 18:15:16	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 30.xxxx.8.16.7000	Requisitado
27°	Normal	2024/900887	15/04/2024 18:18:03	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 15.xxxx.8.16.7000	Requisitado
28°	Normal	2024/900435	15/04/2024 18:18:41	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 97.xxxx.8.16.7000	Requisitado
29°	Normal	2024/900012	15/04/2024 18:22:08	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 82.xxxx.8.16.7000	Requisitado
30°	Normal	2024/900894	15/04/2024 18:22:38	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 67.xxxx.8.16.7000	Requisitado
31°	Normal	2024/900018	15/04/2024 18:23:25	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 52.xxxx.8.16.7000	Requisitado
32°	Normal	2024/900629	15/04/2024 18:24:19	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 37.xxxx.8.16.7000	Requisitado
33°	Normal	2024/903371	15/04/2024 18:24:34	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 22.xxxx.8.16.7000	Requisitado
34°	Normal	2024/900866	15/04/2024 18:24:58	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 07.xxxx.8.16.7000	Requisitado
35°	Normal	2024/900002	15/04/2024 18:25:27	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 89.xxxx.8.16.7000	Requisitado
36°	Normal	2024/900874	15/04/2024 18:26:00	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 74.xxxx.8.16.7000	Requisitado
37°	Normal	2024/900436	15/04/2024 18:26:32	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 59.xxxx.8.16.7000	Requisitado
38°	Normal	2024/900876	15/04/2024 18:27:27	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 44.xxxx.8.16.7000	Requisitado
39°	Normal	2024/900623	15/04/2024 18:28:01	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 29.xxxx.8.16.7000	Requisitado
40°	Normal	2024/900011	15/04/2024 18:28:31	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 14.xxxx.8.16.7000	Requisitado





TJPR Consultas Precatórios Fila de Pagamento

41°	Normal	2024/900628	15/04/2024 18:29:23	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 96.xxxx.8.16.7000	Requisitado
42°	Normal	2024/900889	15/04/2024 18:29:51	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 81.xxxx.8.16.7000	Requisitado
43°	Normal	2024/900032	15/04/2024 18:30:18	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 66.xxxx.8.16.7000	Requisitado
44°	Normal	2024/900421	15/04/2024 18:30:58	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 51.xxxx.8.16.7000	Requisitado
45°	Normal	2024/900021	15/04/2024 18:31:36	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 36.xxxx.8.16.7000	Requisitado
46°	Normal	2024/900624	15/04/2024 18:32:19	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 21.xxxx.8.16.7000	Requisitado
47°	Normal	2024/900891	15/04/2024 18:32:45	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 06.xxxx.8.16.7000	Requisitado
48°	Normal	2024/900907	15/04/2024 18:33:08	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 88.xxxx.8.16.7000	Requisitado
49°	Normal	2024/900906	15/04/2024 18:38:50	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 43.xxxx.8.16.7000	Requisitado
50°	Normal	2024/900890	15/04/2024 18:40:24	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 28.xxxx.8.16.7000	Requisitado
51°	Normal	2024/900877	15/04/2024 18:40:51	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 13.xxxx.8.16.7000	Requisitado
52°	Normal	2024/900868	15/04/2024 18:43:50	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 80.xxxx.8.16.7000	Requisitado
53°	Normal	2024/900026	15/04/2024 18:44:11	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 65.xxxx.8.16.7000	Requisitado
54°	Normal	2024/900902	15/04/2024 18:44:31	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 50.xxxx.8.16.7000	Requisitado
55°	Normal	2024/900861	15/04/2024 18:45:21	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 35.xxxx.8.16.7000	Requisitado
56°	Normal	2024/900035	15/04/2024 18:46:03	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 20.xxxx.8.16.7000	Requisitado
57°	Normal	2024/900899	15/04/2024 18:46:26	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 05.xxxx.8.16.7000	Requisitado
58°	Normal	2024/900024	15/04/2024 18:47:07	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 87.xxxx.8.16.7000	Requisitado
59°	Normal	2024/900863	15/04/2024 19:00:26	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 72.xxxx.8.16.7000	Requisitado
60°	Normal	2024/900016	15/04/2024 19:01:05	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 57.xxxx.8.16.7000	Requisitado





TJPR Consultas Precatórios Fila de Pagamento

61°	Normal	2024/900023	15/04/2024 19:01:53	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 42.xxxx.8.16.7000	Requisitado
62°	Normal	2024/900865	15/04/2024 19:02:26	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 27.xxxx.8.16.7000	Requisitado
63°	Normal	2024/900881	15/04/2024 19:02:47	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 12.xxxx.8.16.7000	Requisitado
64°	Normal	2024/900632	15/04/2024 19:03:15	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 94.xxxx.8.16.7000	Requisitado
65°	Normal	2024/900893	15/04/2024 19:03:34	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 79.xxxx.8.16.7000	Requisitado
66°	Normal	2024/900882	15/04/2024 19:04:57	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 64.xxxx.8.16.7000	Requisitado
67°	Normal	2024/900883	15/04/2024 19:05:45	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 49.xxxx.8.16.7000	Requisitado
68°	Normal	2024/900875	15/04/2024 19:06:01	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 34.xxxx.8.16.7000	Requisitado
69°	Normal	2024/900871	15/04/2024 19:06:27	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 19.xxxx.8.16.7000	Requisitado
70°	Normal	2024/900864	15/04/2024 19:06:46	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 04.xxxx.8.16.7000	Requisitado
71°	Normal	2024/900903	15/04/2024 19:07:12	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 86.xxxx.8.16.7000	Requisitado
72°	Normal	2024/900029	15/04/2024 19:07:35	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 71.xxxx.8.16.7000	Requisitado
73°	Normal	2024/900022	15/04/2024 19:07:53	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 56.xxxx.8.16.7000	Requisitado
74°	Normal	2024/900886	15/04/2024 19:08:14	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 41.xxxx.8.16.7000	Requisitado
75°	Normal	2024/900905	15/04/2024 19:08:57	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 11.xxxx.8.16.7000	Requisitado
76°	Normal	2024/900872	15/04/2024 19:09:19	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 93.xxxx.8.16.7000	Requisitado
77°	Normal	2024/900892	15/04/2024 19:10:03	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 78.xxxx.8.16.7000	Requisitado
78°	Normal	2024/900898	15/04/2024 19:10:31	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 63.xxxx.8.16.7000	Requisitado
79°	Normal	2024/900904	15/04/2024 19:11:01	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 48.xxxx.8.16.7000	Requisitado
80°	Normal	2024/900879	15/04/2024 19:11:32	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 33.xxxx.8.16.7000	Requisitado





TJPR Consultas Precatórios Fila de Pagamento

81°	Normal	2024/900895	15/04/2024 19:12:03	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 18.xxxx.8.16.7000	Requisitado
82°	Normal	2024/900630	15/04/2024 19:12:26	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 85.xxxx.8.16.7000	Requisitado
83°	Normal	2024/900901	15/04/2024 19:12:53	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 70.xxxx.8.16.7000	Requisitado
84°	Normal	2024/900897	15/04/2024 19:13:27	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 55.xxxx.8.16.7000	Requisitado
85°	Normal	2024/900888	15/04/2024 19:14:15	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 40.xxxx.8.16.7000	Requisitado
86°	Normal	2024/900038	15/04/2024 19:14:41	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 25.xxxx.8.16.7000	Requisitado
87°	Normal	2024/900020	15/04/2024 19:15:01	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 10.xxxx.8.16.7000	Requisitado
88°	Normal	2024/900896	15/04/2024 19:16:03	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 77.xxxx.8.16.7000	Requisitado
89°	Normal	2024/900900	15/04/2024 19:16:27	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 62.xxxx.8.16.7000	Requisitado
90°	Normal	2024/900422	15/04/2024 19:17:16	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 47.xxxx.8.16.7000	Requisitado
91°	Normal	2024/900869	15/04/2024 19:17:56	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 32.xxxx.8.16.7000	Requisitado
92°	Normal	2024/900424	15/04/2024 19:18:15	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 17.xxxx.8.16.7000	Requisitado
93°	Normal	2024/900873	15/04/2024 19:19:17	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 02.xxxx.8.16.7000	Requisitado
94°	Normal	2024/900860	15/04/2024 19:19:48	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 84.xxxx.8.16.7000	Requisitado
95°	Normal	2024/900870	15/04/2024 19:20:13	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 54.xxxx.8.16.7000	Requisitado
96°	Normal	2024/900033	17/04/2024 18:03:02	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 04.xxxx.8.16.7000	Requisitado
97°	Normal	2024/900031	17/04/2024 18:07:35	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 86.xxxx.8.16.7000	Requisitado
98°	Normal	2024/900427	17/04/2024 18:08:17	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 71.xxxx.8.16.7000	Requisitado
99°	Normal	2024/900884	17/04/2024 18:08:53	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 56.xxxx.8.16.7000	Requisitado
100°	Normal	2024/900041	17/04/2024 18:09:15	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 41.xxxx.8.16.7000	Requisitado





TJPR Consultas Precatórios Fila de Pagamento

101º	Normal	2024/900885	17/04/2024 18:10:05	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 26.xxxx.8.16.7000	Requisitado
102º	Normal	2024/900880	17/04/2024 18:10:57	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 11.xxxx.8.16.7000	Requisitado
103º	Normal	2024/900625	17/04/2024 18:11:16	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 93.xxxx.8.16.7000	Requisitado
104º	Normal	2024/907609	13/06/2024 17:19:17	2026	Alimentar	TJPR	000xxxx- 68.xxxx.8.16.7000	Requisitado

104 registro(s)

EXIBIR MAPA DO SITE



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ
Praça Nossa Senhora de Salette, S/N
CEP 80.530-912 - Curitiba, PR
Telefone: 41 3200-2000

EXPEDIENTE DE FUNCIONAMENTO
Horário regimental de funcionamento – das 12:00 às 19:00
Horário de atendimento ao público – das 12:00 às 18:00

ACESSO À INFORMAÇÃO

NEWSLETTER
Saiba de nossas novidades
com o RSS do TJPR

INSCREVA-SE

